



**gswb**  
Willkommen zu Hause

Gemeinnützige Salzburger  
Wohnbaugesellschaft  
5020 Salzburg  
Ignaz-Harrer-Straße 84  
Telefon: 0662/2010 - 0  
www.gswb.at



**Eigentum Haus 1,3,4**



***Bau- und  
Ausstattungsbeschreibung***

Stand: 28.06.2023


**Bauvorhaben Lieferung, "Triebenbachstraße"**  
**MUSTERKATALOG (Beläge, Elektro, Sanitär) mit Vorbehalt**

# BV Lieferung VIII -Eigentum

## FLIESEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN

# BODENFLIESEN


# MUSTERKATALOG FLIESEN EIGENTUM BODENFLIESE STANDARD



Standardbodenfliese:  
Cerrad, Kollektio Concrete,  
Farbe GRIS  
Format ca. 30x60cm oder  
gleichwertig

# MUSTERKATALOG FLIESEN EIGENTUM

## BODENFLIESE AUSSTATTUNGSVARIANTE OHNE AUFPREIS



Ascot Everytile, Kollektion  
Gentle Stone, Farbe IVORY,  
Format ca. 30x60cm oder  
gleichwertig

# MUSTERKATALOG FLIESEN EIGENTUM

## BODENFLIESE AUSSTATTUNGSVARIANTE OHNE AUFPREIS



Ascot Everytile, Kollektion  
Gentle Stone, Farbe MINK ,  
Format ca. 30x60cm oder  
gleichwertig

# MUSTERKATALOG FLIESEN EIGENTUM


## BODENFLIESE AUSSTATTUNGSVARIANTE AUFPREIS



Cerrad, Kollektio  
Concrete, Farbe BEIGE  
Format ca. 30x60cm oder  
gleichwertig

# MUSTERKATALOG FLIESEN EIGENTUM


## BODENFLIESE AUSSTATTUNGSVARIANTE AUFPREIS



Ascot Everytile, Kollektion Gentle Stone, Farbe MUD , Format ca. 30x60cm oder gleichwertig

# MUSTERKATALOG FLIESEN EIGENTUM


## BODENFLIESE AUSSTATTUNGSVARIANTE AUFPREIS



Ascot Everytile, Kollektion  
Gentle Stone, Farbe BLACK ,  
Format ca. 30x60cm oder  
gleichwertig

# WANDFLIESEN

# MUSTERKATALOG FLIESEN EIGENTUM WANDFLIESE STANDARD




## Standardwandfliese

Engers Keramik, weiß matt  
Format ca 30x60cm oder  
gleichwertig

# MUSTERKATALOG FLIESEN EIGENTUM


## WANDFLIESE AUSSTATTUNGSVARIANTE OHNE AUFPREIS



Engers Keramik, weiß  
glänzend  
Format ca. 30x60cm  
oder gleichwertig

# MUSTERKATALOG FLIESEN EIGENTUM

## WANDFLIESE AUSSTATTUNGSVARIANTE AUFPREIS



Keraben, Essential, Farbe  
ROCK WHITE, Format  
ca. 30x60cm  
oder gleichwertig

# BV Lieferung VIII -Eigentum

## PARKETTBÖDEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN

### FABRIKAT FISCHER

# MUSTERKATALOG PARKETTBODEN EIGENTUM STANDARD Boden

Fischer Parkett Eiche Vital,  
versiegelt, 2,7mm Nuttschicht,  
matt versiegelt, Format: 1006/  
155 mm oder gleichwertig



# MUSTERKATALOG PARKETTBODEN EIGENTUM AUSSTATTUNGSVARIANTE ohne Aufpreis

Fabrikat Fischer, Esche vital,  
2,7mm Nutzschicht, versiegelt,  
Format: 1006/ 155 mm oder  
gleichwertig



# MUSTERKATALOG PARKETTBODEN EIGENTUM

## AUSSTATTUNGSVARIANTE Aufpreis



Fabrikat Fischer: Eiche Natur  
(ruhige Sortierung), 2,7mm  
Nutzschicht, versiegelt,  
Format: 1006/ 155 mm  
oder gleichwertig

# MUSTERKATALOG PARKETTBODEN EIGENTUM

## AUSSTATTUNGSVARIANTE Aufpreis



Fabrikat Fischer: Esche Natur  
(ruhige Sortierung), 2,7mm  
Nutzschicht, versiegelt,  
Format: 1006/ 155 mm  
oder gleichwertig

# MUSTERKATALOG PARKETTBODEN EIGENTUM

## AUSSTATTUNGSVARIANTE Aufpreis



Fischer Parkett: Landhausdiele  
Eiche, Natur ruhige Sortierung,  
ca. 4mm Nutzschrift, Format:  
2000...2400/150 mm oder  
gleichwertig

# MUSTERKATALOG PARKETTBODEN EIGENTUM

## AUSSTATTUNGSVARIANTE Aufpreis



Fischer Parkett: Landhausdiele  
Eiche vital (lebhaft sortiert),  
ca. 4mm Nuttschicht,  
Format 2000...2400x150mm  
oder gleichwertig

# Musterkatalog Elektro

Bauvorhaben

GSWB Triebenbachstraße 22

Bauherr

GSWB Salzburg

Elektroplanung

Pürcher Planungs GmbH



**Schalterprogramm:**

Legrand Creo oder gleichwertig



## Sprechanlage

legrand bticino sfera oder gleichwertig



SFERA ALLSTREET  
(Ausführung Audio)



Classe 100A16E

## Wohnungsverteiler

eaton oder gleichwertig

### KLV-...UP und KLV-...HW

- 1- bis 5-reihig, 12 Teilungseinheiten und 2 TE Reserve pro Reihe
- Multimedia-Varianten
- Hybrid-Varianten
- Hohlwand- und Unterputzversionen
- Flaches und superflaches Türdesign
- Integrierte Libelle
- 3D-Putzausgleich
- Neutral- und Schutzleiterklemmen
- N-F Erweiterungsklemme
- Vorgeprägte Kabeleinführungen, allseitig
- Schutzart IP30
- Tür und Blendrahmen, Stahlblech RAL 9016
- Halogenarm

W0001\_3



## Beleuchtung

elux oder gleichwertig


Fassade



- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Diffusor aus klarem Glas
- direkt/indirekt strahlend
- Farben: weiß, grau, anthrazit, schwarz



lsk\_strahler\_wand\_d



sk\_ruso\_di



67400b\_an



67400b\_g



67400b\_w

Dieses Produkt gibt es in folgenden Ausführungen:

Best.-Nr.	Leuchtmittel	Detailinfos
54-67400B/AN	PAR16 max. 35W 230V	anthrazit, Glas klar, Abstrahlwinkel: direkt / indirekt, Maße: Ø= 80mm, H= 173mm



Artikelnummer 237176

Herstellernamen MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D

## Rauchmelder

PYREXX oder gleichwertig

Wohnungen



### Beschreibung

Der PX-1 ist ein Standalone Rauchmelder gemäß DIN EN 14604 und verfügt über eine fest eingebaute Langzeit-Lithiumbatterie. Bei unseren Geräten entfallen dadurch lästige und teure Batteriewechsel. Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. Pyrex Produkte erreichen größte Täuschungsalarm-Sicherheit. Beim Kauf bei einem autorisierten Händler oder Vertriebspartner garantieren wir ein mangelfreies Gerät für die Dauer von 12 Jahren. PX-1 Rauchmelder erfüllen die Anforderungen der vfdb-Richtlinie 14/01 und tragen das Q-Label.

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 12:57:18

**CO7284W****Eigentumswohnungen**

×

**SYMBOLBILD**

Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.

Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

Concept 100 Style Waschtisch 7284 eckige Form, mit Hahnloch und Überlauf 60x48cm weiß oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 12:58:47

## CO7091W



SYMBOLBILD



Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.  
Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

Concept 100 Compact Handwaschbecken 7091 Hahnloch rechts 37x22cm weiß oder gleichwertig

SCHLIESSEN

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 12:59:40

# HG71550



SYMBOLBILD



Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.  
Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

HG Waschtischmischer 70 Vernis Blend chrom oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 13:02:10

**HG71583****SYMBOLBILD**

Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.  
Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

HG Standventil 70 Vernis Blend chrom ohne Ablaufgarnitur oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 13:03:17

**CO10250C****SYMBOLBILD**

Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.

Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

Concept+ Röhrensifon 10250 5/4"x3,2cm, L=25cm chrom oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 13:05:36

**CO2WWC/OSVB/W**

Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.


Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

Concept 200 Wand-WC tief, ohne Spülrand, verdeckte Befestigung 520x350x340mm weiß, inkl. Concept Clean Plus Glasur mit Karton oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 13:06:39

# GE115770W5



## SYMBOLBILD



Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.

Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

Geberit Sigma01 Betätigungsplatte 115770 für 2-Mengen Spülung Betätigung von vorne Kunststoff weiß oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 13:07:43

**CO8396**



HOLTER



Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.  
Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

concept 200 Papierhalter ohne Deckel Kleben/Bohren chrom oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 13:08:46

# COBW7016W



## SYMBOLBILD



Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.  
Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

Concept 100 Körperformwanne Stahl 170x75 cm weiß oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 13:10:00

**CO37681**



**HOLTER**



Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.

Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

Concept+ 150 Wannenfäll- und Brausemischer Aufputz chrom oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 13:10:59

# COPM10080

**SYMBOLBILD**

Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.

Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

Concept 100 Brausestangen-Set 70cm mit Schlauch 160cm, Handbrause 3-strahlig oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**

ProgrammNr. O4828W | 2022.10.20 / 13:11:55

**CO37841****HOLTER**

Das Symbolbild kann zum angezeigten Artikel variieren.

Der aufgerufene Artikel bezieht sich ausschließlich auf das in der Bezeichnung beschriebene Einzelprodukt!

Concept+ 150 Brausemischer Aufputz chrom oder gleichwertig

**SCHLIESSEN**



**PRISMA**

AQUA

**SERIE:**  
**LIEFERANT:**  
**MATCHCODE:**  
**LIEFERANTEN ARTN.:**  
**KURZBEZEICHNUNG:**

Una  
 Rettig  
 AQBHK153M / AQBHK153MC / AQBHK153.50M / AQBHK153.50MC  
 F5TE015006000A00 / F5TE015006000A0SCHRO / F5TE015005000A00 / F5TE015005000A0SCHRO  
 Alva Prisma Una Badheizkörper gerade  
 Mittenanschluss, 153,7x60cm, Weiß / Chrom / 153,7x50cm, Weiß / Chrom  
 oder gleichwertig

**PRODUKTBILD**



**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Alva Prisma Una Badheizkörper gerade

mit Mittenanschluss (bestehend aus Stahl) und eingesetzten waagrecht geraden Rundrohren Ø 22 mm und senkrechten, außenseitig abgerundeten Profilrohren 40 x 30 mm, in einem Speziallötverfahren ohne sichtbare Löt Nähte verbunden.  
 Lieferung inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Befestigungsset.  
 Wärmeleistung nach EN 442 geprüft und registriert.  
 Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen Wasserqualitäten nach VDI 2035 bzw. ÖNORM H-5195-1.

Anschlüsse: 6 x G 1/2" I.G.


Max. Betriebsüberdruck: 10 bar  
 Prüfüberdruck: 13 bar  
 Max. Betriebstemperatur: 110°C

Ausführungen:  
 RAL 9016  
 Beschichtung gemäß DIN 55900.

oder

Verchromt

**MAßSKIZZE**



Farbe	BH	BL	E	Watt bei 70°/55°/24°	Watt bei 55°/45°/24°	
weiß	1537	600	555	533	330	AQBHK153M
chrom	1537	600	555	358	219	AQBHK153MC
weiß	1537	500	455	461	285	AQBHK153.50M
chrom	1537	500	455	308	188	AQBHK153.50MC

